

Rindende vand



Feltundersøgelse
Makroindex
Biologi

Feltundersøgelse af vandløb - forureningsindikatorer

Sted: _____

Hvordan ser vandet ud?

☐ Klart

☐ Uklart

☐ Brunt

Vandets hastighed:

☐ Stærk strøm
(>50 cm/sek)

☐ Moderat strøm
(10-50 cm/sek)

☐ svag strøm
<10 cm/sek)

Bundforhold:

☐ Sten/Grus

☐ Sand

☐ Mudder

Dyr fundet i søen:

Fisk	Tæger	Myg
Gedde ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Skøjteløber ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Myggelarve ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aborre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Skorpionstæge ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Dansemyggelarve ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ørred ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bugsvømmer ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Kvægmyggelarve ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Skalle ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Rygsvømmer ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Flyvende insekter
Brasen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Vandrøver ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Døgnfluelarve ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hundestejle ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Biller	Vårfluelarve ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Børsteorme	Vandkalv ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Slørvingelarve ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Posthornsorm ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Vandkær ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Guldsmedelarve ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brun børsteorm ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Spindlere	Padder
Tubifex ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Vandedderkop ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Grøn Frø ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Krebsdyr	Mosedderkop ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Butsnudet Frø ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vandloppe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bløddyr	Skrubtudse ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dafnie ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Huesnegl ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Vandsalamander ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tangloppe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Flodnirit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Krybdyr
Vandbænkebidere ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Dammusling ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Hugorm ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flodkrebs ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Bønnemusling ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Snog ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	Hesteigle ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
	Lægeigle ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	

☐ overvejende iltrigt
☐ begge steder
☐ overvejende iltfattigt

Feltundersøgelse af vandløb - forureningsindikatorer

Hvordan området omkring ud? ☐ By ☐ Mark ☐ Skov

Vandløbets bredde: ☐ > 2 m ☐ 2 – 5 m ☐ < 5 m


Vandløbets dybde: ☐ > 0,5 m ☐ 0,5 – 1 m ☐ < 1 m

Dyr fundet i søen:

Indikerer iltrigt vand		Indikerer iltfattigt vand
Gedde ☐	Skaller ☐	Posthornsorm ☐
Aborre ☐	Brasen ☐	Brun børsteorm ☐
Ørred ☐	Hundestejler ☐	Tubifex ☐
Flodkrebs ☐	Vandlopper ☐	Vandbænkebidere ☐
Døgnfluelarver ☐	Dafnier ☐	Huesnegl ☐
Vårfluelarver ☐	Tangloppe ☐	Flodnirit ☐
Slørvingelarver ☐	Skøjteløber ☐	Dammusling ☐
Guldsmedelarver ☐	Skorpionstæge ☐	Bønnemusling ☐
Vandsalamander ☐	Bugsvømmer ☐	Hesteigle ☐
	Rygsvømmer ☐	Lægeigle ☐
	Vandrøver ☐	Myggelarve ☐
	Vandkalv ☐	Dansemyggelarve ☐
	Vandkær ☐	Kvægmyggelarve ☐


Søen kan bedst karakteriseres som:

Flyvende insekter/larver i vand




0-4 ben

Krybdyr - (0-4 ben)



Padder - (4 ben)




6 ben

8 ben


Spindlere



Myg 6 ben/myggelarver



Tæger



Biller



Bløddyr


Snegle



Muslinger




Krebsdyr



0 ben

Fisk



Igler



Børsteorme

